

PAKKAUSSELOSTE

CARBO MEDICINALIS 200 mg -kapseli, kova Aktiivihili

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Carbo Medicinalis -kapseleita huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene muutaman päivän hoidon jälkeen.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä selosteessa kerrotaan

1. Mitä Carbo Medicinalis on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Carbo Medicinalis -kapselien käyttöä
3. Miten Carbo Medicinalis -kapseleita käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Carbo Medicinalis -kapselien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ CARBO MEDICINALIS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Carbo Medicinalis -kapselien vaikuttava aine kykenee sitomaan itseensä ruoansulatuskanavassa olevia haitallisia ja ei-toivottuja aineita. Carbo Medicinalis -kapseleita käytetään akuuttiin ripuliin ruokavaliohoidon lisänä.

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN CARBO MEDICINALIS -KAPSELIEN KÄYTTÖÄ?

Älä käytä Carbo Medicinalis -kapseleita

- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle tai jollekin muulle aineosalle
- jos sinulla on ruoansulatuskanavan tukos, äkillistä vatsakipua tai haavainen paksusuolitulehdus.

Ole erityisen varovainen Carbo Medicinalis -valmisteen suhteen

Carbo Medicinalis -kapselien käyttö saattaa värjätä ulosteen mustaksi.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Aktiivihiihien käyttö vähentää yleisesti muiden suun kautta otettavien lääkkeiden tehoa. Aktiivihiihien ja ehkäisytablettien (e-pillerien) samanaikainen käyttö saattaa heikentää ehkäisytablettien tehoa. Jonkin lisäehkäisy menetelmän käyttö on tarpeen.

Raskaus ja imetys

Aktiivihiihtä voidaan tietävästi käyttää ohjeiden mukaan raskauden ja imetyksen aikana ilman, että sikiölle tai lapselle aiheutuu vaaraa. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aktiivihiihtien käyttö ei vaikuta haitallisesti ajamiseen tai koneiden käyttöön.

3. MITEN CARBO MEDICINALIS -KAPSELEITA KÄYTETÄÄN?

Annostus ja antotapa

3–4 kapselia kerrallaan, korkeintaan 12 kapselia vuorokaudessa. Kapselit tulee ottaa veden kera.

Jos huomaat, että Carbo Medicinalis vaikuttaa liian voimakkaasti tai liian heikosti, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan..

Jos otat Carbo Medicinalis -kapseleita enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liikaa Carbo Medicinalis -kapseleita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, apteekkihenkilökuntaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977). Liian suurten aktiivihiihtien annosten käyttö saattaa aiheuttaa vatsakipua tai vaikean ruuansulatuskanavan tukoksen.

Jos unohdat käyttää Carbo Medicinalis -kapseleita

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota se mahdollisimman pian. Jos kuitenkin on melkein seuraavan annoksen ottamisen aika, jätä unohtunut annos väliin ja jatka käyttöä tavalliseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta Carbo Medicinalis -kapseleita korvataksesi unohtuneen annoksen. Jos olet epävarma, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Carbo Medicinalis voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Usein esiintyy ummetusta (yli 1 potilaalla sadasta mutta alle 1 potilaalla kymmenestä).

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

5. CARBO MEDICINALIS -KAPSELIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä kapselit alkuperäispakkauksessa suojassa kosteudelta. Ei erityistä säilytyslämpötilaa.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Carbo Medicinalis sisältää?

Carbo Medicinalis -kapselien vaikuttava aine on kasviperäinen aktiivihiili ('carbo activatus'). Aktiivihiili kykenee laajan sisäpintansa ansiosta sitomaan itseensä ruuansulatuskanavassa olevia haitallisia ja ei-toivottuja aineita.

Carbo Medicinalis -kapselien kuvaus ja pakkauskoko

Aine on väriltään mustaa. Yksi kapseli sisältää 200 mg aktiivihiililtä. Muut aineet ovat liivate, titaanidioksidi (E 171) ja musta rautaoksidi (E 172). Yksi pakkaus sisältää 30 kapselia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: Norit N.V., Nijverheidsweg-Noord 72, Amersfoort, Alankomaat
Valmistaja: Norit Nederland B.V., Mr. Ovingkanaal O.Z. 3, Klazienaveen, Alankomaat

Markkinoija

Oy Leiras Finland Ab, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Pakkausseloste on tarkistettu 16.3.2009.

BIPACKSEDEL

CARBO MEDICINALIS 200 mg-kapsel, hård Aktivt kol

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Carbo Medicinalis måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotek om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter några dagar.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

1. Vad Carbo Medicinalis är och vad det används för
2. Att tänka på innan du använder Carbo Medicinalis
3. Hur du använder Carbo Medicinalis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Carbo Medicinalis ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD ÄR CARBO MEDICINALIS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Carbo Medicinalis innehåller som verksamt ämne aktivt kol, som kan suga till sig skadliga eller oönskade ämnen i matsmältningskanalen. Carbo Medicinalis används som tillägg till diet vid akut diarré.

2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER CARBO MEDICINALIS

Använd inte Carbo Medicinalis

- om du är allergisk (överkänslig) mot det verksamma ämnet eller något av övriga innehållsämnen i Carbo Medicinalis
- om du har total stopp i matsmältningskanalen, akut buksmärta eller tjocktarmsinflammation (ulcerös colit).

Var särskilt försiktig med Carbo Medicinalis

Användning av Carbo Medicinalis kan färga avföringen svart.

Användning av andra läkemedel

Användningen av aktivt kol minskar i allmänhet andra orala mediciners verkan. Samtidig användning av aktivt kol och preventivtabletter (p-piller) kan minska effekten av preventivtabletter. Därför borde någon annan preventivmetod användas som tillägg till preventivtabletter.

Graviditet och amning

Aktivt kol kan veterligen användas enligt anvisningar under graviditet och amning utan att det utgör någon risk för fostret eller barnet. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Körförmåga och användning av maskiner

Användningen av aktivt kol verkar inte skadligt på förmågan att köra bil eller sköta maskiner.

3. HUR ANVÄNDER DU CARBO MEDICINALIS?

Dosering och användningssätt

3–4 kapslar per gång, högst 12 kapslar per dag. Kapslarna bör intagas med vatten.

Om du märker att Carbo Medicinalis har en för stark eller för svag inverkan på dig, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Carbo Medicinalis

Om du har tagit för många Carbo Medicinalis-kapslar, kontakta omedelbart din läkare, apotekspersonal eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977).

Användning av för stora mängder av aktivt kol kan förorsaka buksmärtor eller ett svårt stopp i matsmältningskanalen.

Om du har glömt att ta Carbo Medicinalis

Om du har glömt att ta en dos, ta den so snart som möjligt. Om det är nästan tid att ta följande dosen, ta inte den glömda dosen utan fortsätta användningen som vanligt. Ta inte dubbel dos av Carbo Medicinalis för att kompensera en glömd dos. Om du är osäker, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Carbo Medicinalis orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vanligen förekommer förstoppning (hos mera än 1 patient av 100 men mindre än 1 patient av 10).

Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR SKA CARBO MEDICINALIS FÖRVARAS?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvara kapslarna i originalförpackningen skyddad för fukt. Ingen särskild förvaringstemperatur.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. .

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Carbo Medicinalis är aktivt kol av växtursprung ('carbo activatus'). Aktivt kol kan tack vare sin stora inneryta suga till sig skadliga eller oönskade ämnen i matsmältningskanalen.

Utseende av Carbo Medicinalis-kapslar och förpackningsstorlekar

Ämnet är svart. En kapsel innehåller 200 mg aktivt kol. Övriga innehållsämnen är gelatin, titandioxid (E 171) och svart järnoxid (E 172). En förpackning innehåller 30 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: Norit N.V., Nijverheidsweg-Noord 72, Amersfoort, Nederländerna

Tillverkare: Norit Nederland B.V., Mr. Ovingkanaal O.Z. 3, Klazienaveen, Nedeländerna

Marknadsförare

Oy Leiras Finland Ab, PB 1406, 00101 Helsingfors, tfn 020 746 5000

Bipacksedeln är granskad 16.3.2009